


幽門側胃切除術を受けられる 様へ

月 日	手術前日	手術当日	術後1日目	術後2日目	術後3日目
食 事	□一般食が出ます。 □夕食後からは、間食をしないようお願いします。 	□6時から禁飲食となります。喉が渇く場合は、うがいしましょう。	□水分やお食事は、その都度医師から指示があります。 お食事が開始されましたら、病院から提供された量のすべてを摂取しないよう、少しずつ摂るようにしましょう。 また、流動食から1食にあたり1時間程度かけてゆっくり召し上がるようにしましょう。		
安 静	□制限はありません。	□手術後は、ベッド上安静となります * 寝返り・膝立てはできません。	□朝回診後、歩行可となります。 		
清 潔	□入浴できます。 * 髭剃り、爪きり、マニキュア	□手術室入室前までに、指輪・義歯・腕時計等ははずしまし	□午前中に体を拭きます。 * 拭けないところはお手伝いいたします。 □ガーゼをはがし、シャワーに入ることができま 		
ト イ レ	□普段通りです。	□手術後、お小水の管が入ってきます。	□トイレ歩行できます。		
観 察	□検温します。 (入院時・夕) 	手術前 □朝と手術室入室前に検温します。 手術後 □最初は1時間毎に2回 その後は4時間毎に検温します。 	□検温します。(朝・10時頃・夕)		
検 査			□採血・レントゲンがあります。	□採血・レントゲンがあります。	
治 療	□普段飲んでいる薬を、すべて見せてください。 □手術のために、飲むのを中止している薬も教えて下さい。 □薬は普段通り飲んで下さい。 * 中止していただきたいときは、お知らせします。	□薬は飲まないで下さい。  * 飲んでいただきたい薬がある場合は、お知らせします。 □手術後、血栓予防のため機械で足を圧迫します。			
処 置	□14時にマグコロール(下剤)を飲みます。 ※下剤内服後、どのような便が何回でたか、看護師にお知らせ下さい。 □21時頃に 腸をきれいにするため下剤と、良く眠っていただくために眠剤を飲みます。	手術前 □9時頃点滴を始めます。 □術衣に着替え、着圧ストッキングを履きます  手術後 □酸素マスクがついてきます。 □鼻から管が入ってきます。 □背中から痛み止めの管が入ってきます。 □お腹の管が入ってきます。 □心電図をつけます。	□酸素がはずれます。 □血栓予防の機械をはずします。 □心電図をはずします。 □医師が創の状態をみて、鼻の管を抜きます。 □痰を出しやすくするため1日3回3日間ネブライザーを実施します。	□傷のテープを剥がします。 □医師が創の状態をみます。 	□医師が創の状態をみます。
説 明	□医師から手術についての説明があります。 ※その時印鑑をお持ち下さい。	□痛みや吐き気などの苦痛がある場合は、我慢せずにお知らせ下さい □家族の方へ 手術が終わりましたら、医師からお話がありますので、ラウンジにてお待ち下さい	□状態が落ち着きましたら もとのお部屋に戻ります。 □肺炎予防と腸の動きを良くするためにも寝ている時間を少なくしましょう。	□トライボールと喀痰に励みましょう。 ※トライボールは最低でも5日間は行いましょう。	

月 日	/	/	/	/	/
	術後10日目	術後11日目	術後12日目	術後13日目	術後14日目
食 事					
安 静	☐ たくさん歩行しましょう。				
清 潔					
ト イ レ					
観 察	☐ 検温します。 (朝・夕) 				
検 査					
治 療					
処 置	☐ 処置が必要な方だけ創をみます。 				
説 明	☐ ご不明な点がありましたら、いつでもご相談下さい。			☐ 退院可となります。 	

手術前に準備して
いただく物



- ・ティッシュペーパー
- ・タオル 2～3枚
- ・腹帯 2枚

※袋・風呂敷などに
まとめておいて下さい。

お願い

荷物は整理し、貴重品は
持ち帰っていただくよう、お願い
いたします。

*これは、標準的なものです。年齢・合併症などにより多少のずれが生じることもあります。 R4年7月改正

月 日	/	/	/	/	/	/
	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目	術後8日目	術後9日目
食 事						
安 静	☐ 歩行可です。					
清 潔	☐ シャワーに入れます。					
ト イ レ						
観 察	☐ 検温します。 (朝・10時頃・夕)		☐ 検温します。 (朝・夕)			
						
検 査						☐ 採血・レントゲンがあります。
治 療	☐ 医師の指示のもとお薬の内服を再開します。 (飲まなくて良い薬は、お知らせします。)					
						
処 置	☐ 背中痛み止めの管を抜きます。 ☐ 医師が創の状態をみます。 ☐ お小水の管をぬきます。	☐ 医師が創の状態をみます。	☐ 医師が創の状態を みます。	☐ 創のクリップを、 半分取ります。	☐ 創のクリップを、 全部取ります。 ☐ 点滴が終了しまし たら、針を抜きます。	
						
説 明	☐ お小水の管を抜いて、1回目のお小水は 看護師にお知らせ下さい。 ☐ ご不明な点がありましたら、いつでもご相談下さい。					☐ 栄養指導があります。 (/) * 家族(食事を作る方)と相談し、 都合の良い日をお知らせ下さい。