

## SGLT-2阻害薬（アシドーシスリスク注意薬）

医薬品名	一般名	休薬期間の目安
		外科手術
スーグラ	イプラグリフロジン	3日前 (緊急手術は可能) 十分な食事がとれるようになつたら再開
ジャディアンス	エンパグリフロジン	
カナグル	カナグリフロジン	
フォシーガ	ダパグリフロジン	
デベルザ、アプルウェイ	トホグリフロジン	
ルセフィ	フセオグリフロジン	
配合剤 スージャヌ トラディアンス カナリア	-	ストレスや絶食により正常血糖アシドーシスの危険あり

### 参考資料

SGLT2阻害薬の適正使用に関するRecommendation（日本糖尿病学会2020）

各製剤添付文書

古河赤十字病院 令和5年6月

## ビグアナイド系（乳酸アシドーシスリスク注意薬）

医薬品名	一般名	休薬期間の目安
メトグルコ	メトホルミン	2日（48時間）前から休薬
ジベトス	ブホルミン	
配合剤 メタクト エクメット イニシンク メトアナ		

後発品使用の場合は『有効成分の一般的名称（一般名）＋剤形＋含量＋「会社名（屋号等）」』となりますので、「一般名」をご確認ください

### 参考資料

各製剤添付文書

古河赤十字病院 令和5年6月

## DPP-4阻害薬（周術期血糖管理には不適）

医薬品名	一般名	休薬期間の目安
ジャヌビア グラクティブ	シタグリプチン	前日（24時間前）から休薬
エクア	ビルダグリプチン	
トラゼンタ	リナグリプチン	
テネリア	テネリグリプチン	
ネシーナ	アログリプチン	
オングリザ	サキサグリプチン	
スイニー	アナグリプチン	
ザファテック	トレラグリプチン	
マリゼブ	オマリグリプチン	

参考資料

各製剤添付文書

古河赤十字病院 令和5年6月

## GLP-1作動薬（周術期血糖管理には不適）

医薬品名	一般名	休薬期間の目安
リベルサス	セマグルチド	当日から休薬
トルリシティ	デュラグルチド	
オゼンピック	セマグルチド	
ビクトーザ	リラグルチド	
バイエッタ ビデュリオン	エキセナチド	
リクスミア	リキシセナチド	
マンジャロ	チルゼパチド	
配合剤 ソリクア ゾルトファイ		

インスリン製剤

医薬品名	一般名	休薬期間の目安
各種インスリン製剤	インスリン	周術期に適した製剤及び単位設定を行う

参考資料

各製剤添付文書

古河赤十字病院 令和5年6月

## その他の糖尿病治療薬（低血糖リスク等）

医薬品名	一般名	休薬期間の目安
グルファスト	ミチグリニド	当日から休薬
シュアポスト	レパグリニド	
スターシス ファスティック	ナテグリニド	
アマリアル	グリメピリド	
オイグルコン ダオニール	グリベンクラミド	
グリミクロン	グリクラジド	
デメリアン	グリクロピラミド	
ジメリン	アセトヘキサミド	
クロルプロパミド	クロルプロパミド	
グルコバイ	アカルボース	
ベイスン	ボグリボース	
セイブル	ミグリトール	
アクトス	ピオグリタゾン	
配合剤 メタクト ソニアス リオベル グルベス		

後発品使用の場合は『有効成分の一般的名称（一般名）＋剤形＋含量＋「会社名（屋号等）」』となりますので、「一般名」をご確認ください

参考資料

各製剤添付文書

古河赤十字病院 令和5年6月